


### | Situation épidémiologique au 10 juillet 2018 |

Depuis le début de l'année 2018, **5970 cas** de dengue biologiquement confirmés ou probables (dont 3 importés des Maldives, de Polynésie et du Brésil) ont été signalés par les laboratoires de ville et hospitaliers de La Réunion. L'unique sérotype identifié en 2018 est DENV-2 (910 typages réalisés). Cette situation fait suite à une circulation virale inhabituelle à bas bruit au cours de l'année 2017 où une persistance de la transmission avait été observée durant l'hiver austral.

#### En semaine S2018-26 (données du 25 juin au 01 juillet)\*

- **158 cas** de dengue probables ou confirmés ont été diagnostiqués **biologiquement**, données basées sur la date de début des symptômes (Figure 1)
- Les cas confirmés et probables résidaient principalement :
  - ⇒ Dans l'ouest : **Bois de Nèfles et La Plaine** (24 cas), **St-Paul, Gare routière et Etang** (15 cas), **Le Port** (26 cas), **La Possession** (24 cas), **St-Gilles-les-Bains** (11 cas), **St-Leu** (16 cas), **St-Gilles-les-Hauts** (8 cas), **La Saline** (2 cas).
  - ⇒ Dans le sud : **Ravine des Cabris** (1 cas), **St-Pierre** (3 cas), **Etang Salé** (4 cas), **St Louis** (7 cas), **le Tampon** (1 cas), **Entre-Deux** (1 cas), **Saint-Joseph** (2 cas) et **St Philippe** (1 cas).
  - ⇒ Dans le nord : **Ste Clotilde** (2 cas), **Ste Suzanne** (1 cas), **Sainte Marie** (3 cas).
  - ⇒ Dans l'est : **St-Benoit** (1 cas), **Ste-Anne** (1 cas), **Ste-Rose** (1 cas).

| Figure 1 | Répartition par semaine de début des signes des cas de dengue biologiquement confirmés ou probables et estimation du nombre de cas cliniquement évocateurs, La Réunion, 2018-S01 à 2018-S26 \* (n= 5 967 cas autochtones)



\* données non consolidées

\* Compte tenu de l'allongement du délai de signalement des cas confirmés et probables, les données présentées ici, S-2, sont cependant non consolidées. A titre d'exemple, à ce jour, **299 cas** ont été signalés avec une date de début des signes en semaine 25 et non 259 comme annoncé dans le précédent PE.

### | Surveillance des syndromes dengue-like: médecins sentinelles |

Sur base de la déclaration des syndromes dengue-like par les médecins sentinelles, la courbe des cas cliniquement évocateurs est présentée sur la figure 1.

En semaine **S2018-26**, le nombre estimé de cas de syndrome *dengue-like* vus en consultation en médecine de ville était de **522**. Une diminution est observée par rapport à la semaine précédente (Figure 1).

Depuis le **début de l'année 2018**, on estime à plus de **18 700** le nombre de **syndromes dengue-like** vus en consultation de ville.


La diminution à 580 cas estimés en semaine 19 était probablement liée à la baisse d'activité due aux jours fériés du mois de mai ainsi qu'aux congés scolaires.

## | Surveillance des syndromes dengue-like : surveillance télématique |

La surveillance des cas de syndrome *dengue-like* repose sur un réseau de médecins participant au réseau de télédéclaration développé en collaboration avec les sociétés Séphira et Réunion Telecom.

L'estimation de la part des consultations dengue-like dans l'activité des médecins participant à la surveillance télématique est stable depuis la semaine 15 et représente 0,7% pour la semaine 26.

## | Répartition géographique des cas de dengue signalés en 2018 , N=5 967 cas autochtones |



En 2018, les cas signalés résidaient majoritairement dans l'ouest incluant **les communes de Saint Paul** (3074 cas soit 52% des cas), **Le Port** (665 cas soit 11% des cas), **la Possession** (511 cas soit 9% des cas) et **Saint Leu** (398 cas soit 7% des cas) et dans le sud, majoritairement dans la commune de **Saint Pierre** (552 cas soit 9% des cas).

Les autres communes où les cas ont été identifiés en 2018 sont les suivantes:

- Saint Louis (209 cas)
- Saint Denis (135 cas)
- Le Tampon (88 cas)
- L'Étang Salé (81 cas)
- Saint Joseph (51 cas)
- Trois bassins (35 cas)
- Les Aviron (32 cas)
- Sainte Marie (27 cas)
- Saint Philippe (24 cas)
- Petite Ile (16 cas)
- Saint Benoît (12 cas)
- Sainte Suzanne (11 cas)
- Saint André (10 cas)
- Entre-Deux (6 cas)


## | Surveillance des passages aux urgences pour dengue : réseau OSCOUR® |

Les données du réseau OSCOUR® permettent de suivre le recours aux soins hospitaliers au cours de l'épidémie de dengue. Depuis la semaine S2018-09 (du 26 février au 4 mars), 386 passages aux urgences ont été codés dengue.

Le nombre de passages aux urgences pour syndrome *dengue-like* en semaine 26 (n=11) est en diminution par rapport à la semaine précédente (Figure 2).

La proportion de cas hospitalisés suite à un passage aux urgences atteint 45% en semaine 26.

| Figure 3| Répartition hebdomadaire des passages aux urgences pour syndrome *dengue-like*, et nombre d'hospitalisations suite à ces passages, La Réunion, 2018 (n=386 cas)



## | Surveillance de la mortalité |

Le décès d'un cas confirmé de dengue a été rapporté à la CIRE par l'ARS : les investigations ont établi que ce décès était indirectement lié à la dengue. Des investigations sont actuellement en cours afin de déterminer l'imputabilité d'un second décès de cas confirmé de dengue.

## | Surveillance des cas de dengue hospitalisés |

Depuis le début de l'année 2018, 124 cas de dengue hospitalisés ont été signalés à la Cire.

| Figure 5| Caractéristiques des cas de dengue hospitalisés, La Réunion, 2018

Age	n	%	
0-14	6	5%	<i>Les données complètes sont disponibles pour 105 des 124 cas hospitalisés.</i>
15-64	76	61%	
65 ans et plus	42	34%	
Présence d'au moins un facteur de risque*	28	27%	<i>* Grossesse, drépanocytose, immunodépression, thrombocytopenie</i>
Classement			
Dengue sans signe d'alerte	31	30%	
Dengue avec signe d'alerte	57	54%	
Dengue sévère	17	16%	
Durée médiane d'hospitalisation (min-max)	4	[1-16]	

## | Quel risque pour les semaines à venir ? |

Le nombre de signalements hebdomadaires reste élevé malgré le début de l'hiver austral. Une faible baisse du nombre de cas devrait se confirmer dans les semaines à venir. Par ailleurs, le retard de signalement actuellement observé sur l'ensemble de l'île persiste.

L'ensemble des mesures d'information, de prévention et de sensibilisation doivent être maintenues. En effet, une persistance du virus pendant l'hiver ferait peser le risque d'une épidémie d'ampleur au cours de l'été austral.

Enfin, l'arrivée des vacances et les déplacements de nombreuses personnes nécessitent un renforcement des messages de prévention.

Les voyageurs à destination d'une zone d'endémie de la dengue doivent se protéger des piqûres à leur retour à la Réunion, pour éviter l'introduction d'autres sérotypes du virus sur l'île.

Les voyageurs à destination de la métropole doivent se protéger des piqûres de moustiques au cours de leur séjour afin d'empêcher la survenue de cas autochtones en métropole.

## | Gestes de prévention à rappeler |

- ° Eliminer les eaux stagnantes dans son environnement (vider les soucoupes, les petits récipients, respecter les jours de collecte des déchets, ...).
- ° Eliminer les déchets pouvant générer des gîtes larvaires.
- ° Se protéger contre les piqûres de moustiques (diffuseurs, répulsifs, vêtements couvrants, moustiquaires...), particulièrement pour les personnes virémiques et leur entourage afin de réduire les risques de transmission secondaire.

## | Préconisations |

Les professionnels de santé (médecins, biologistes) doivent **détecter, confirmer et signaler le plus rapidement possible les nouveaux cas de dengue importés ou autochtones** pour permettre la mise en place de mesures de gestion rapides et adaptées.

### Devant tout syndrome dengue-like

**Syndrome dengue like** : fièvre  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$  ; associée à un ou plusieurs symptômes non spécifiques (douleurs musculo-articulaires, manifestations hémorragiques, céphalées frontales, asthénie, signes digestifs, douleurs rétro-orbitaires, éruption maculo-papuleuse) **ET en l'absence de tout autre point d'appel infectieux.**

- ① **Continuer de prescrire une confirmation biologique** chikungunya et dengue :
  - **dans les 5 premiers jours** après le début des signes (DDS) : **RT-PCR ou NS1** ;
  - **entre 5 et 7 jours** après la DDS : **RT-PCR et sérologie** (IgM et IgG) ;
  - **plus de 7 jours** après la DDS : **sérologie uniquement** (IgM et IgG), à renouveler à 15 jours d'intervalle minimum dans le même laboratoire si le premier résultat est positif.
- ② **Traiter les douleurs et la fièvre** par du paracétamol (l'aspirine, l'ibuprofène et autres AINS ne doivent en aucun cas être utilisés).
- ③ **Signaler les cas confirmés, les suspicions de cas groupés, les cas cliniquement très évocateurs** à la Plateforme de veille et d'urgences sanitaires de l'ARS.



**SIGNALER, ALERTER 24/24H À LA RÉUNION**

☎ **02 62 93 94 15** Fax: 02 62 93 94 56

✉ [ars-oi-signal-reunion@ars.sante.fr](mailto:ars-oi-signal-reunion@ars.sante.fr)

➔ **Portail des vigilances**  
[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

# Le point épidémiologique Dengue à la Réunion

## Points clés S26

- Passage en niveau 4 Orsec
- 5 970 cas biologiquement confirmés et probables depuis début 2018 (dont 3 cas importés)
- 18 700 cas cliniquement évocateurs estimés depuis début 2018
- DENV-2 exclusivement
- 124 cas hospitalisés depuis début 2018, 17 dengue sévères

## Liens utiles

Dossier Santé publique France

[http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/%28node\\_id%29/109/%28aa\\_localisation%29/La%2BR%C3%A9union](http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/%28node_id%29/109/%28aa_localisation%29/La%2BR%C3%A9union)

« Point Sur » la dengue :

[https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-02/2018-02\\_Dengue\\_LePointSur\\_CireOI.pdf](https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-02/2018-02_Dengue_LePointSur_CireOI.pdf)

## Liste de diffusion

Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion des points épidémiologiques, envoyez un mail à :

[oceanindien@santepubliquefrance.fr](mailto:oceanindien@santepubliquefrance.fr)

(Merci de noter notre nouvelle adresse mail)

**Directeur de la publication :**  
François Bourdillon,  
Directeur Général  
Santé publique France

**Responsable de la Cire OI :**  
Luce Menudier

**Comité de rédaction :**  
Elsa Baileydier  
Samy Boutouaba  
Jamel Daoudi  
Auréliette Etienne  
Youssef Hassani  
Marc Ruello  
Jean-Louis Solet  
Marion Subiros  
Florian Verrier  
Muriel Vincent  
Pascal Vilain

**Diffusion**  
Cire océan Indien  
2 bis, av. G. Brassens CS 61002  
97743 Saint Denis Cedex 09  
Tel : +262 (0)2 62 93 94 24  
Fax : +262 (0)2 62 93 94 57